	Materiał	Klej / Preparat																													
		ATK PU 5	ATK PU 9	ATK PU 16	ATK PU CLEAR	ATK PU 45 CLR	ATK B170	ATK 351	ATK 812	ATK PU 021	ATK EP 61	ATK 901	ATK U-800	ATK EP 77	ATK FIX (01,06,54)	KEMISKIT AL21	KEMISKIT FE21	KEMISKIT MED21	KEMISKIT N	KEMISKIT N11	KEMISPOX Z	KEMISPOX P	KEMISPOX KO	KEMISKOL L415	KEMISKOL L725	ATK UV 10	ATK UV 16	ATK UV 20	ATK UV 22	ATK UV 23	ATK UV 35
METAL	Żeliwo	+ /P3	+ /P3	++	+	+	--	+++	+++/P1	++	+++	+	--	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Aluminium / Aluminium Anodowane	++	++	+++	++	+++	--	+++	+++P1	+++	+++	++	+	+	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Miedź, brąz, mosiądz	++	++	+++	++	+++	--	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Stal	+++	+++	+++	++	+++	--	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Stal ocynkowana	++	++	+++	+	++	--	+++	+++/P1	+++	+++	+	+	+	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Ferryt	++	++	++	+	++	--	+++	--	+++	+++	-	+	--	+++	-	-	-	+++	+	+	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+
TWORZYWO	ABS / PMMA / PC	++	++	++	++	++	--	++	+++ P1	++	++	-	+	--	+++	-	-	-	++	++	+	+	--	+++	++	+++	+++	+	+	+	+
	PBT & PET	++	++	++	+	+	--	++	+++ P1	++	++	-	+	--	+++	-	-	-	++	+	+	+	--	+++	++	+++	+++	+	+	+	+
	PP	+ /P3	+ /P3	+++/P3	++/P3	++/P3	--	-	+++ P3	+/P3	-	-	+/P3	-	+++/P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ /P3	+ /P3	-	-	-	-
	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	+/P2	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	-
	POM / PTFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	+/P2	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	-	-	-	-	-	-
	PVC twarde	++	++	+++	++	++	++	++	+++ / P1	++	++	--	+	--	+++	-	-	-	++	++	+	+	--	--	--	++	++	+	+	+	+
	PVC miękkie	+ /P3	+ /P3	+++	+++	++	+++	--	+++	++	++	+	++	--	+++	-	-	-	--	--	+	-	--	--	--	++	++	--	--	--	--
INNE	Szkło	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++	+++	+++	-	-	--	+++	-	-	-	+++	+++	+	+++	-	+++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Włókno węglowe, kompozyt	+ /P3	+ /P3	++	+	+	--	+++	++	+	+++	-	-	--	+++	-	-	-	++	+	+	+++	+	+++	++	++	++	+	+	+	+
	Guma	++	++	++	++	++	++	+	+++	++	+	+++	+++	--	+++	-	-	-	+	++	+	+	--	+++	++	++	++	--	--	--	--
	Gumy silikonowe i modyfikowane	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+++/P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kompozyt z włókna szklanego	+ /P3	+ /P3	++	++	++	--	+++	++	+	+++	-	+	--	++	-	-	-	++	++	+	++	+	+++	++	++	++	+	+	+	+
	Ceramika	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++	+++	+++	-	+	--	+++	-	-	-	+++	+++	+	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+
	Kamień	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++	+++	+++	-	+	--	+++	-	-	-	+++	+++	+	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+
	Drewno	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++/P1	+++	+++	-	+	--	+++	+	+	+	+	+++	+	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Sklejka	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++/P1	+++	+++	-	+	--	+++	+	+	+	++	+++	+	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Minerały	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++	+++	+++	-	+	--	+++	-	-	-	+++	+++	+	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+
	Beton	+++	+++	+++	+++	+++	--	+++	+++/P1	+++	+++	-	+	--	+++	+	+	+	+++	+++	+	+++	+++	+++	++	+	+	+	+	+	+

OZNACZENIA:

brak testów	- -
nie nadaje się	-
słabo	+
dobrze	++
bardzo dobrze	+++

P1 – wymagany primer P200
P2 – wymagany primer do PP dla klejów CA
P3 – wymagany primer 822

Zastosowanie poniższych specjalnych wytrawiaczy podnośni siłę klejenia nawet do 30-50%

AP1
metale wszystkie zwłaszcza ocynkowane
AP2
tworzywa zwłaszcza poliamidy PA
AP3
szkła i ceramiki

Wszystkie kleje dostepne na stronie:
www.ataszek.pl

ATASZEK

Aktualizacja: 24.01.2019

Tabela ma charakter poglądowy oraz informacyjny. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.