

ATK CITRUS

ATK CITRUS to przemysłowy środek czyszczący w aerozolu do usuwania pozostałości klejów, bitumów, smarów i innych zanieczyszczeń. Zawiera naturalne ekstrakty cytrusowe. Przeznaczony do stosowania na metalach, szkłe i wielu tworzywach sztucznych. Działa szybko, ograniczając potrzebę szorowania.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa pozostałości klejów po etykietach, naklejkach i taśmach.
- Usuwa resztki smarów i zanieczyszczeń bitumicznych.
- Zawiera do 30% naturalnych ekstraktów cytrusowych.
- Formuła bez acetonu, chloru i silikonów.
- Aplikacja w formie sprayu umożliwia szybkie i wygodne użycie.
- Działa w krótkim czasie, efekty widoczne po kilkunastu sekundach.

ZASTOSOWANIA

- Usuwanie naklejek z szyb samochodowych i karoserii.
- Usuwanie pozostałości kleju po etykietach, nalepkach i taśmach z opakowań, mebli, maszyn i urządzeń.
- Usuwanie taśm dwustronnych, piankowych i malarskich.
- Usuwanie śladów po markerach i flamastrach.
- Usuwanie smoły, sadzy, gum do żucia i smarów z posadzek przemysłowych.

DO PODŁOŻY I MATERIAŁÓW

- Metale
- Szkło
- Tworzywa sztuczne
- Powierzchnie wrażliwe na działanie nafty lub alkoholu – wymagany test w mało widocznym miejscu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na naftę lub alkohol bez uprzedniego testu w mało widocznym miejscu.
- Może powodować lekkie przebarwienia na niektórych tworzywach sztucznych lub lakierach – zawsze wykonać test.
- Produkt skrajnie łatwopalny – nie stosować w pobliżu otwartego ognia, źródeł iskrzenia i gorących powierzchni.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przed naklejeniem kolejnych naklejek lub taśm odtłuścić powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

- Stan fizyczny – ciecz w aerozolu.
- Kolor – bezbarwny.
- Zapach – cytrusowy.
- Baza – nafta + alkohol.
- Zawartość ekstraktów cytrusowych – do 30%.
- Gęstość części płynnej – ok. 0,754 kg/l w 20°C.
- Zawartość LZO (VOC) – 699 g/l.
- Opakowania – puszka metalowa 500 ml (spray), 1 l (płyn).

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE

Wydajność zależy od rodzaju i grubości warstwy usuwanych zanieczyszczeń. Produkt należy aplikować w ilości wystarczającej do zwilżenia czyszczonej powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Nie wystawiać na temperaturę przekraczającą 50°C.
- Przechowywać z dala od utleniaczy, nadtlenu i mocnych kwasów.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Usunąć luźne zabrudzenia mechaniczne z czyszczonej powierzchni.
- Przed właściwym użyciem wykonać test w mało widocznym miejscu, aby wykluczyć negatywną reakcję podłoża.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI I USUWANIE ZABRUDZEŃ

- Rozpuszczone zanieczyszczenia usuwać szpatułką lub suchą ściereczką.
- Pozostałości produktu usuwać wilgotną ściereczką.
- Nadmiar produktu zebrać suchą ściereczką.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed użyciem przetestować na zbędnym materiale lub w mało widocznym miejscu.
2. Wstrząsnąć opakowaniem.
3. Spryskać zanieczyszczenie środkiem ATK CITRUS z odległości ok. 10–15 cm.
4. Odczekać 10–30 sekund, aby produkt wniknął w zanieczyszczenie.
5. Usunąć rozpuszczone zanieczyszczenie szpatułką lub ściereczką.
6. W razie potrzeby powtórzyć aplikację i przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem obowiązkowo przeczytać kartę charakterystyki produktu SDS/MSDS.
- W razie wątpliwości nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wdychania oparów i mgiełki.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne.
- Produkt skrajnie łatwopalny. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie palić podczas używania.
- Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed temperaturą powyżej 50°C.
- Produkt działa toksycznie na organizmy wodne z długotrwałymi skutkami. Unikać uwolnienia do środowiska.
- Nieutwardzone resztki produktu i opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami jako odpad niebezpieczny.

Dane producenta:

Ataszek.pl

ul. Głuchowska 27

60-101 Poznań, Polska

sklep@ataszek.pl

Uwagi:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki stosowania metod lub sposobów użycia produktów wybranych przez użytkownika.

Zachęcamy do podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko dla osób i procesów produkcyjnych. Nie uwzględniamy roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami, ponieważ nie kontrolujemy indywidualnych metod wykorzystania naszych produktów, nie możemy być współodpowiedzialni za ich nieprawidłowe użycie. Przed zastosowaniem produktu, zalecamy przeprowadzenie własnych testów w oparciu o dostarczone przez nas informacje. Należy także zapoznać się z dostępnymi kartami bezpieczeństwa substancji (MSDS) dla pełnych informacji o środkach ostrożności.